

Tuotenimi	Geliksi Geve-Desi 0,5L
Tuotenimi Ruotsi	Geliksi Geve-Desi 0,5L
EAN	EAN 6419726590704
Alv %	
Toimittaja	GVK Coating Technology OY
Tuotenumero	42110053
Myyntierä	720plo/lava = 40ltk/lava ja 18plo/ltk
Tuotemerkki	Desinfioiva käsihuhde
Avainsanat (hakusanat)	Desinfioiva käsihuhde

<p>Tekniset tiedot</p>	<p>Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto kirkas neste , väritön pH ~ 8 Kiehumispiste ja kiehumisalue + 78 °C (etanoli) Leimahduspiste 19 °C - Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 3,3 til-% (etanoli) Ylempi räjähdysraja 19 til-% (etanoli) Höyrynpaine 5,9 kPa (+20 °C) Suhteellinen tiheys 0,87 kg/dm³ Vesiliukoisuus täysin liukeneva</p>
<p>CLP-asetus (Vaara, Varoitus, Määrittelemätön)</p>	<p>1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 67/548/EEC - 1999/45/EC F; R11</p>
<p>Vaaralausekkeet (Esim. H411)</p>	<p>H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. Turvalausekkeet P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.</p>

<p>VAK luokka</p>	<p>KULJETUSTIEDOT Maakuljetukset ADR/RID Merikuljetukset IMDG/IMO YK-numero UN1170 UN1170 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ETANOLILIUOS ETHANOL SOLUTION Kuljetuksen vaaraluokka 3 IMO Class 3</p>
<p>VAK pakkausryhmä (1. Erittäin vaaralliset aineet / 2. Vaaralliset aineet / 3. Vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet)</p>	<p>Pakkausryhmä II PGII, Flash point 19 °C c.c. Muut tiedot LQ,8250,8251,8253 LTD QTY,8250,8251,8253</p>
<p>VAK YK-numero</p>	<p>3 IMO Class 3</p>
<p>Paino (kg)</p>	<p>490g / plo</p>
<p>Laatikko koko (myyntipaketti)</p>	<p>AP-LTK 395x200x212 OCRR 0201 laatikko-koko</p>